

**SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL**

<b>DADES DE L'ESTABLIMENT</b>	Nom de l'establiment					
	Tipus d'activitat					
	Ubicació:					
	NIF/NIE/CIF		Codi C.N.A.E.-93 Rev.1			
	Epígraf IAE:					
	Data de concessió de la llicència municipal					
	Representant o encarregat de la empresa					
<b>DOMICILI EFECTE NOTIFICACIONS</b>	Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.		Núm./Parc.	Esc.	Planta	Porta
	Telèfon	Fax	Correu electrònic			
	Codi Postal	Localitat	Província			
<b>DADES DEL TITULAR</b>	Cognoms i nom					
	N.I.F					
<b>SOL·LICITUD</b>	<p><input type="checkbox"/> El que subscriu, en nom i representació de l'activitat amunt indicada SOL·LICITA permís per a efectuar l'abocament de les aigües residuals produïdes per la mateixa, a la xarxa de clavegueram municipal. Per a això aporta dades identificatives de les característiques de l'efluent, sense perjudici de l'obligació de complir els preceptes de l'Ordenança municipal d'abocaments d'aigües residuals al clavegueram del municipi de Benifaió (B.O.P. 262 de 03/11/07) i demés legislació vigent en matèria d'abocaments d'aigües residuals.</p> <p>(* Tots els abocaments, a la xarxa de clavegueram municipal, d'aigües residuals d'origen industrial hauran de comptar amb el permís d'abocament expedit per l'Ajuntament. S'entendrà com a aigües residuals industrials aquells residus líquids o transportats per líquids, deguts a activitats enquadrades en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (C.N.A.E. 1993), codis: A012; A013; B0502; D, E, F i G502, G504, G505; G513, K747, N8511; N85143; 0900; 09301, així com aquelles que per la seua similitud en el tipus d'aigües produïdes se considere oportú afectar de la consideració de potencial productor d'aigües residuals industrials.</p>					
<b>LLOC i DATA</b>	Lloc:		Data:			
	Firma sol·licitant:					
<b>FIRMA</b>						
<b>A OMLIR PER L'ADMINISTRACIÓ</b>	ORIGINAL A: _____		LA SECRETÀRIA			
	FOTOCÒPIA A: _____					

**ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ**

Les seues dades s'incorporaran a la base de dades de l'Ajuntament de Benifaió essent utilitzades i protegides en els termes establerts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.

# INSTRUCCIONS PER A COMPLIMENTAR L'IMPRES DE SOL-LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS A LA XARXA MUNICIPAL DEL CLAVEGUERAM

## 1.- ACTIVITATS SOTMESES A AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS AL CLAVEGUERAM MUNICIPAL

Les activitats que es troben incloses en les seccions **A012** (Producció ramadera), **A013** (Producció agrària combinada amb la producció ramadera), **B0502** (Aqüicultura), **D** (Indústria manufacturera), **E** (Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua), **F** (Construcció), **G502** (Manteniment i reparació de vehicles de motor), **G504** (Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors i els seus accessoris), **G505** (Venda al menor de carburants per a l'automoció), **G513** (Comerç al major de productes alimentaris, begudes i tabac), **K747** (Activitats industrials de neteja), **N8511** (Activitats hospitalàries), **N85143** (Laboratoris d'anàlisis clínics d'anatomia patològica i similars), **O900** (Activitats de sanejament públic) i **O9301** (Rentat, neteja i tenyit de tèxtils i de pell) del CNAE-1993. Rev.1<sup>(1)</sup> hauran de sol·licitar autorització municipal par a abocar les aigües residuals al clavegueram (article 36 de la Ordenança Municipal de Sanejament i Aigües Residuals (BOP 262 de 03/11/2007).

## 2.- CARACTERITZACIÓ DE L'EFLUENT

L'imprés de sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'anàlisi efectuat per laboratori inscrit en el Registre Especial d'Entitats col·laboradores de la administració hidràulica (Ordre MAM/985/2006, de 23 de març). Los paràmetres <sup>(3)</sup> a caracteritzar se divideixen en dos grups:

TIPUS A (Paràmetres generals)	TIPUS B (metalls pesats)
pH Conductivitat Sòlids en suspensió DBO <sub>5</sub> DQO NKT Fòsfor total	Crom total Zinc total Cadmi total Coure total Níquel total Plom total Mercuri total

Activitats obligades a caracteritzar els paràmetres del tipus B (activitats incloses en els epígrafs DJ27 (metal·lúrgia), DJ28 (fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips), DK29 (indústria de la construcció de maquinària i equips metàl·lics), DM34 (fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs) i DM35 (fabricació d'altre material de transport).

Activitats obligades a caracteritzar los paràmetres del tipus A (la resta d'activitats)

En funció del tipus d'activitat es podran sol·licitar, addicionalment, altres paràmetres

En el cas de declarar-se només un **abocament d'aigües exclusivament sanitàries** és suficient amb la presentació de certificat, emés per tècnic independent (pàgina 7). En aquest cas no serà necessari analitzar efluent.

## 2.- LLOC DE PRESENTACIÓ

Ajuntament de Benifaió – Registre General d'entrada

Es pot sol·licitar assessorament tècnic per a la complimentació de la sol·licitud a l'empresa **EGEVASA**, concessionària del servei de control d'abocaments, prèvia cita telefonant al **96 179 56 68**.

## 3.- TERMINI PER A L'OBTENCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ

Nou establiment. Haurà de presentar-se conjuntament amb la tramitació de la llicència ambiental.

Fins al 04/11/2008 per a les activitats ja legalitzades (Disposició transitòria de l'Ordenança)

## 4.- TERMINI PER A RESOLDRE

L'òrgan encarregat de resoldre és l'alcaldia, mitjançant resolució per Decret o òrgan en qui delegue.

El termini màxim per a resoldre és de **3 mesos** a comptar des de la presentació de la sol·licitud. No obstant la seua concessió estarà condicionada a la simultània concessió de la corresponent llicència ambiental. L'autorització s'atorgarà sense perjudici del dret de propietat i perjudici de tercers, per la qual cosa només produirà efectes entre l'Ajuntament i el titular de l'autorització, sense alterar les situacions jurídiques regies pel dret privat.

Transcorregut el termini de resolució, sense perjudici de les pròrrogues que siguin procedents, sense haver-se notificat aquesta, l'interessat podrà entendre **estimada** la seua petició per silenci administratiu, d'acord amb l'establert en la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

## 5.- RECURSOS

- Directament recurs contenciós-administratiu ante los Jutjats de lo Contenciós-Administratiu de la província de València, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la recepció de la notificació.
- Recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acord en el termini d'un mes a partir del dia següent a la notificació de l'acord.

**2. CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT**

Descripció de l'activitat amb referència expressa de les matèries primeres emprades, productes obtinguts i procedència dels abocaments

---



---



---



---



---



---



---



---

Règim de treball de l'establiment

OBSERVACIÓ: indicar el nivell de producció utilitzant els següents símbols

- \* Període de producció normal
- ▲ Període de producció baixa
- Període de producció màxima
- Període sense producció

MESOS DE L'ANY

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

DÍES DE LA SETMANA

Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge

HORARI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Data, firma i segell



**3. DADES D'ABASTIMENT, CONSUM I UTILITZACIÓ D'AIGUA**

Procedència de l'aigua d'abastiment:

	m <sup>3</sup> /any
Subministre Municipal	
Pou propi	
Altres (especificar)	

Usos de l'aigua en els diferents processos:

**Tractament de condicionament que rep tota o part de l'aigua d'abastiment:**

Enumerar per a cada font d'abastiment els processos de tractament existents <sup>(1)</sup> i el cabal d'aigua tractada en cada procés (m <sup>3</sup> /hora).	
<b>Destinació de les aigües d'abastiment:</b> Enumerar per a cada font d'abastiment els processos productius o serveis als que es destinen les aigües captades <sup>(2)</sup> . Indicar per a cada destinació el cabal d'aigua subministrada.	

- (1) a) Desbast amb reixes; b) desarenat, c) coagulació / floculació; d) precipitació química; e) decantació; f) filtració amb arena; g) filtració amb carboni actiu; h) descalcificació; i) desmineralització; j) altre procés.
- (2) Per exemple, refrigeració de forns, rentat de línies de galvanitzat, precipitació de banys concentrat, rentat de recipients rentat de pells i aclarit, rentat de matèries primeres, rentat de productes, rentat del pis, retrorentat de filtres, calderes, reg, humificació d'ambient, etc.

Data, firma i segell

Sol·licitud autorització d'abocaments d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram municipal

#### 4. CARACTERITZACIÓ DE L'EFLUENT

Origen de les aigües residuals (industrials, domèstiques, mixtes) :

Xarxa separativa d'efluents: Sí  No

Nombre de punts d'abocament:

Localització exacta del punt de l'abocament i la seua connexió a la xarxa de clavegueram municipal <sup>(3)</sup>

**Periodicitat de producció de l'abocament:**

- Anual                       Estacional  
 Continu                       Discontinu

MESOS DE L'ANY

Gen	Feb	Març	Abr	Maig	Juny	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des

DÍES DE LA SETMANA

Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge

HORARI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Cabal mitjà de l'abocament:** \_\_\_\_\_

- l/h                                       estimat  
 m<sup>3</sup>/h                                       real                                       Mesurador fixe                                       Mesurador portàtil

**Cabal màxim de l'abocament:** \_\_\_\_\_

- l/h                                       estimat  
 m<sup>3</sup>/h                                       real                                       Mesurador fixe                                       Mesurador portàtil

**Autocontrol de la qualitat de l'abocament:** \_\_\_\_\_

**Tipus de mostreig:**  Puntual                       Integrat manual                       Integrat automàtic

**Periodicitat del mostreig:** \_\_\_\_\_

**Paràmetres controlats:** \_\_\_\_\_

- S'adjunta anàlisi efectuat per empresa col·laboradora del Ministeri de Medi Ambient en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.  
 S'adjunta certificat d'aigües sanitàries degudament complimentat per tècnic competent independent.

(3) Adjuntar plànol (de planta) de detall de les obres de connexió, de l'arqueta de presa de mostres i dels dispositius de seguretat, en el seu cas. En cas de xarxa separativa, plànol de canalització i evacuació d'aigües pluvials.

Data, firma i segell



5. PROPOSTA DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM I DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE TRACTAMENT DEPURADOR

Proposta de connexió a la xarxa de clavegueram:

Nombre d'escomeses a la xarxa		Xarxa d'evacuació: Unitària: _____ Separativa: _____
-------------------------------	--	---

Tipus de registre:	Arqueta: <input type="checkbox"/>	Segons Ordenança Municipal
	Altre sistema: <input type="checkbox"/>	

Instal·lacions de pretractament y/o depuració:  No  Sí

Tipus:	<input type="checkbox"/> Físicoquímic:	
	<input type="checkbox"/> Biològic:	
	<input type="checkbox"/> Neutralització:	
	<input type="checkbox"/> Bassa de decantació:	
	<input type="checkbox"/> Decantació:	
	<input type="checkbox"/> Altre:	Especificar: _____

Descripció de les instal·lacions de depuració o eliminació, en el seu cas, i de les mesures de seguretat per a evitar abocaments accidentals <sup>(4)</sup>

---



---



---



---

Gestió de los subproductes resultants del procés de depuració:

Gestor autoritzat de la Conselleria de Medi Ambient <sup>(5)</sup>:

Quantitat de residu evacuat (en m<sup>3</sup>):

Periodicitat:

Mesures de seguretat per a evitar abocaments accidentals:

Descripció detallada dels dispositius de seguretat adoptats per a previndre accidents dels elements d'emmagatzematge de matèries primeres o productes elaborats, líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram.

---



---

- (4) Adjuntar plànol de planta de la instal·lació de depuració amb detall de la connexió al clavegueram, de la arqueta de presa de mostres i dels dispositius de seguretat.
- (5) Indicar nombre d'autorització del gestor.

Data, firma i segell

**CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ D'AIGÜES RESIDUALS**  
(a complimentar por tècnic independent)

**DADES IDENTIFICATIVES DEL TÈCNIC QUE REALITZA LA CERTIFICACIÓ**

NOM I COGNOMS: \_\_\_\_\_

TITULACIÓ: \_\_\_\_\_

- Actuant en exercici lliure de la professió
- Actuant com a tècnic de l'empresa \_\_\_\_\_

**Declare que no existeix vinculació alguna amb l'empresa a la que fa referència el present document.**

**DADES IDENTIFICATIVES DE L'ESTABLIMENT**

Raó Social \_\_\_\_\_

Direcció de l'establiment \_\_\_\_\_

En relació con el tipus d'aigües residuals generades por l'empresa, CERTIFIQUE:

- Que en el procés productiu desenvolupat per l'empresa **no** s'utilitza ni genera aigua o qualsevol classe de residu líquid, per la qual cosa tots els abocaments tenen caràcter sanitari.
- Que en el procés productiu desenvolupat per l'empresa **sí** s'utilitza aigua.
- Que l'empresa disposa d'una xarxa separativa dels abocaments d'origen industrial dels d'origen sanitari i que no es troben interconnectats entre sí.
- Que l'empresa disposa de \_\_\_\_\_ punts d'abocament, essent \_\_\_\_\_ d'ells corresponents, en exclusiva, a abocaments d'origen sanitari.
- Que l'empresa gestiona les aigües residuals procedents del seu procés productiu de manera independent a les sanitàries.

CROQUIS DELS PUNTS D'ABOCAMENT D'ORIGEN SANITARI	OBSERVACIONS
(El croquis reflectirà la ubicació dels punts d'abocament d'origen exclusivament sanitari i el mitjà receptor del mateix)	<input type="checkbox"/> No fa observacions